

Żelkociarka do użycia z robotem

Wysokie ciśnienie dla idealnej powierzchni wyrobu

Technologia natrysku żelkotu firmy Wolfangel oznacza niezawodność i doskonałe wyniki. Dzięki wysokociśnieniowemu pistoletowi z zewnętrznym mieszaniem uzyskuje się wyjątkową powierzchnię pozbawioną mikroporowatości. Zastosowanie robota zapewnia powtarzalność wyników oraz wyższą wydajność i niezawodność. Żelkociarkę Wolfangel Gelcoater 150 do użycia z robotem można dostosować do prawie każdego robota malarskiego lub napędu liniowego.

Wideo: <http://www.youtube.com/watch?v=CJkMjGqZik>
<https://youtu.be/n0HZXQ3i-Sk>

Standard:

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Wysokiej jakości pompy tłokowe | Rama L | 15 m zestaw węży |
| Nie wymaga przepłukiwania (system z jednym kolorem) | Recyrkulacja materiału | |
| Dźwignia nastawy katalizatora | Filtr wysokociśnieniowy | |

Opcje:

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Zmieniacz kolorów | Wskaźnik poziomu cieczy w zbiorniku katalizatora | Przepływomierze |
| Jednostki dodatkowych kolorów | Zbiornik rozpuszczalnika z optycznym wskaźnikiem poziomu cieczy | Aplikacja ręcznym pistoletem natryskowym |

Dane techniczne

(z zastrzeżeniem zmian technicznych!)

| | |
|--|---------------------|
| Żelkociarka | 150/SP 6 |
| Zasilanie | Sprężone powietrze |
| Przełożenie ciśnień | 47:1 |
| Ciśnienie maksymalne | 6 bar |
| Zużycie powietrza | 1100 l/min |
| Pojemność (podwójny skok) | 150 cm ³ |
| Wydajność maksymalna <small>(zależy od lepkości, długości i średnicy węża)</small> | ~ 3,0 kg/min |
| Dozowanie katalizatora | 1,0 – 3,4 % |

Dystrybucja w Polsce:



TR Solution Sp. z o.o.
 Ul. Komornicka 10, 62-052 Komorniki
 Osoba kontaktowa:
 Gustaw Łagocki
 Tel: +48 531297493; +48 612842135
 E-Mail: gl@tr-solution.pl


www.wolfangel.com

KARTA PRODUKTOWA

WOLFANGEL[®]
COMPOSITE EQUIPMENT



Pompy




Automatyczna głowica natryskowa z zaworem zrzutowym



Zmieniacz kolorów (system multikolor)




Przeływomierz Coriolisa do żelkotu



Ramię robota z głowicą natryskową i zmieniaчем kolorów

www.wolfangel.com

WOLFANGEL GMBH • ROENTGENSTRASSE 31 • 71254 DITZINGEN / GERMANY • PHONE +49 7152 999200 • FAX +49 7152 58195 • EMAIL INFO@WOLFANGEL.COM



www.wolfangel.com